


Hägrarna på Snöholmen



För ett otränat öga ser ön ut att bebos av enbart skarv. Svarta fåglar i trädbon på hög höjd.
Med kikare och ett fokus på lägre höjd finner man även häckande häger på Snöholmen.





Hägerboräkning utförd i augusti 2017

En boräkning utförd efter häckningsperioden i augusti där samtliga hägerbon räknades visade att det på Snöholmen fanns 231 hägerbon. Många bon var nedfallna och övergivna sedan länge. Andra bon fanns i buskar, hägg, enar, omkullfallna träd och oftast i lägre träd. Inga hägerbon fanns i trädtopphöjd och de allra flesta fanns innanför öns kantzoner vilket gör att de göms väl när trädens löv spricker ut på våren.

Mängden hägerbon och att så många gamla borester finns nedfallna på marken avslöjar att hägrarna funnits på Snöholmen under en längre tid. Sannolikt är att etableringen startat på 1980- eller 1990-talet. Det bör man ha i åtanke när man nu försöker skuldbelägga skarvarna för att ha orsakat öns alla träd skada. Skarvarnas etablering startade först 2012 och har bara pågått i fem år.





Mer än 50 par häger häckade 2017.

Räkning av hägrar vid bo under häckningstid från fastland visade att mer än 50 par häckade på Snöholmen 2017. Det är vanligt förekommande att skarvar flyttar in på hägeröar och efter några år trängs hägrarna bort. Därför kan man utgå från att en del av de befintliga hägerbona redan övertagits av skarv på Snöholmen.

Fynd av enstaka döda hägerungar under boräkningen visar att hägerhäckningar genomförts även 2017.

